

## Részletes tantárgyprogram és követelményrendszer

<b>Óbudai Egyetem</b> Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar		Mikroelektronikai és Technológia Intézet		
Tantárgy neve és kódja: <b>Matematika III.</b>		<b>KMEMA31OND</b>		Kreditérték: <b>3</b>
Tagozat: <b>Nappali</b>				
Tanév: <b>2015/2016. tanév 2. félév</b>				
Szakok melyeken a tárgyat oktatják: villamosmérnök Bsc				
Tantárgyfelelős oktató:	Dr. Kovács Judit	Oktató:	Dr. Baróti György	
Előtanulmányi feltételek: (kóddal)	<b>Matematika II. KMEMA21TND</b> vagy <b>KMEMA21OND</b>			
Heti óraszámok:	Előadás: <b>3</b>	Tantermi gyak.: <b>0</b>	Laborgyakorlat: <b>0</b>	Konzultáció: <b>0</b>
Számonkérés módja (s,v,f):	<b>v</b>			
<b>A tananyag</b>				
<p><b>Oktatási cél:</b> A tárgy oktatásának célja, hogy a mérnöki matematika néhány fontos fejezetéhez tartozó legfontosabb alapfogalmakat, módszereket és eljárásokat megismertesse a hallgatókkal. A tárgy oktatása során fontos feladatunknak tartjuk a mérnöki és matematikai szemlélet összehangolását is.</p>				
<p><b>Tematika:</b> Vektor fogalma, alkalmazásai. Vektor-skalár függvény. Kétváltozós vektor-skalár függvény. Skalár-vektor függvény. Vektor-vektor függvény. Eseményalgebra. Valószínűségi számítás. A matematikai statisztika alapjai.</p>				
<b>Témakör:</b>			<b>Hét</b>	<b>Óra</b>
<p><b>Vektoralgebra.</b> Vektor fogalma, műveletek vektorokkal (skalárral való szorzás, összeadás, kivonás, skaláris és vektoriális szorzat). A vektor koordinátái. Vektorok alkalmazásai (egyenes és sík egyenlete).</p>			<b>1.</b>	<b>3+0</b>
<p><b>Vektor-skalár függvények.</b> Vektor-skalár függvény fogalma. Vektorsorozat határértéke. Vektor-skalár függvény határértéke, folytonossága, differenciálhatósága. Az előbbi fogalmak kapcsolata a koordináta-függvényekkel. Térgörbe, mint a skalár-vektor függvény képe. Kísérő triéder, egyenesének és síkjainak egyenlete. Vektor-skalár függvénnyel adott görbéív ívhossza, természetes paraméter. Görbület, torzió, simulókör és simulógömb.</p>			<b>2.</b>	<b>3+0</b>
<p><b>Kétváltozós vektor-skalár függvények.</b> Kétváltozós vektor-skalár függvény fogalma. Kétváltozós vektor-skalár függvény határértéke, folytonossága, differenciálhatósága. Az előbbi fogalmak kapcsolata a koordináta-függvényekkel. A felület, mint a kétváltozós vektor-skalár függvény képe. Érintősík és egyenlete. Kétváltozós vektor-skalár függvénnyel adott felületdarab felszíne.</p>			<b>3.</b>	<b>3+0</b>
<p><b>Skalár-vektor függvények.</b> Skalár-vektor függvény fogalma, kapcsolata a háromváltozós valós függvényekkel. Skalár-vektor függvény határértéke, folytonossága, differenciálhatósága. A gradiens és tulajdonságai. Íránymenti derivált. Differenciál. Nabla operátor. Szintfelületek.</p>			<b>4.</b>	<b>3+0</b>

<p><b>Vektor-vektor függvények I.</b>  Vektor-vektor függvény fogalma.  Vektor-vektor függvény határértéke, folytonossága, differenciálhatósága.  A deriválttenzor és mátrixa.  A deriválttenzor két fontos invariánsa, a rotáció és a divergencia.  Vonalintegrálok és felületi integrálok fogalma, tulajdonságai, kiszámítása.  Hármas integrál fogalma és tulajdonságai.</p>	5.	3+0
<p><b>Vektor-vektor függvények II.</b>  Potenciálos vektorterek, potenciálfüggvény és meghatározása.  Vektorpotenciál.  Integrál-átalakító tételek (Gauss-Osztrogradszkij- és Stokes-tétel).</p>	6.	3+0
<p><b>Valószínűsészmítás I.</b>  Esemény fogalma. Az eseményalgebra és a halmazalgebra kapcsolata.  Műveletek eseményekkel (összeadás, szorzás, kivonás).  Esemény ellentettje, a biztos- és a lehetetlen esemény.  Eseményalgebra kapcsolata logikai áramkörökkel.  A valószínűség fogalma és Kolmogorov-féle axiómái.  A valószínűség legfontosabb tulajdonságai.  A kombinatorika alapfogalmainak ismétlése (permutáció, variáció, kombináció).</p>	7.	3+0
<p><b>Valószínűsészmítás II.</b>  Klasszikus valószínűségi mező. A valószínűség kombinatorikus kiszámítási módja.  A visszatevéses és a visszatevés nélküli mintavétel képlete.  Nevezetes diszkrét valószínűség eloszlások  (a binomiális, és a hipergeometrikus eloszlás, a Poisson-eloszlás).</p>	8.	3+0
<p><b>Valószínűsészmítás III.</b>  Feltételes valószínűség, független események.  Valószínűségi változó fogalma.  Diszkrét valószínűségi változó várható értéke, szórása és generátorfüggvénye.</p>	9.	3+0
<p><b>Rektori szünet.</b></p>	10.	-
<p><b>Valószínűsészmítás IV.</b>  Folytonos valószínűségi változók. Eloszlásfüggvény és sűrűség függvény.  Folytonos valószínűségi változó várható értéke és szórása,  Nevezetes folytonos eloszlások I.  (az egyenletes és az exponenciális eloszlás).</p>	11.	3+0
<p><b>Zárthelyi dolgozat.</b></p> <p><b>Valószínűsészmítás V.</b>  Nevezetes folytonos eloszlások II.  A normális eloszlás legfontosabb tulajdonságai.</p>	12.	3+0
<p><b>Valószínűsészmítás VI.</b>  A valószínűségi változó karakterisztikus függvénye.  A nagy számok törvényei és a centrális határeloszlás-tétel.</p>	13.	3+0
<p><b>Matematikai statisztika I.</b>  A matematikai statisztika alapfogalmai (átlag, tapasztalati szórás, hisztogram stb.)  Konfidencia intervallumok.</p>	14.	3+0
<p><b>Matematikai statisztika II.</b>  Statisztikai próbák (u-, t-, <math>\chi^2</math> -próba).</p>	14.	3+0

### Félévközi követelmények

Az előadásokon a **részvétel kötelező**. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért **nem kap aláírást**.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a megszerzhető 100 pontból legalább 50 pontot elért. A zárthelyi dolgozatokat az alábbiak szerint íratjuk.

	<b>Időpont</b>	<b>Időtartam</b>	<b>Szerezhető max. pontszám</b>	<b>Témák</b>
zh.	ápr. 27. 8.00 BA F.01.	60 perc	100 pont	Vektoralgebra. Vektoranalízis. Diszkrét valószínűségszámítás.
pótzh.	máj 6.	60 perc	100 pont	ugyanaz

#### A pótlás módja:

Pótolni csak az a hallgató pótolhat, akit nem tiltottak le.

- Bármely hallgató a pót zárthelyi időpontjában írhat pót zárthelyit és ekkor csak a pót zárthelyi eredménye számít.
- Az a hallgató, aki a szorgalmi időszakban nem szerzett aláírást, a vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikében egy alkalommal és egy előre megadott időpontban kísérletet tehet a javításra (aláírás pótló vizsga). Ennek időtartama szintén 60 perc és újra írhat egy zárthelyi dolgozatot.

#### A vizsga módja: írásbeli

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat feladatokat (50 pont) és elméleti kérdéseket (20 pont) tartalmaz. A feladatokra 60 perc, az elméleti kérdésekre 15 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgadolgozatának megírásakor 35 pontnál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. Aki a vizsgán legalább 35 pontot ér el és az aláírást nem az aláírás pótló vizsgán szerezte meg, annak a vizsgán szerzett pontszámához hozzáadjuk a zárthelyi dolgozattal szerzett pontszámának 30%-át, ha az aláírást az aláírás pótló vizsgán szerezte meg, akkor 15 pontot. Az így kialakuló pontszámból a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

<b>Pontszám</b>	<b>Vizsgajegy</b>
86 - 100	jeles (5)
74 - 85	jó (4)
62 - 73	közepes (3)
50 - 61	elégséges (2)
0 - 49	elégtelen (1)

A zárthelyiken és a vizsgán csak az oktató honlapjáról letölthető táblázatok használhatók ( <http://www.uni-obuda.hu/users/barotig/> ), kivéve a vizsga elméleti kérdéseket tartalmazó részét, amikor még táblázat sem használható.

## Irodalom

### Kötelező:

#### *Tankönyv:*

1. Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra. NTK 1999
2. Reimann J. - Tóth J. : Valószínűségszámítás és matematikai statisztika  
NTK 1998

#### *Példatár:*

Dr. Baróti Gy. - Kis M. - Schmidt E. - Sréterné dr. Lukács Zs.:  
Matematika Feladatgyűjtemény, BMF KKVFK 1190, Bp. 2005

### Ajánlott:

#### *Tankönyv:*

Szász Gábor: Matematika I-II-III., NTK 1995

#### *Példatár:*

Scharnitzky V.: Matematikai feladatok, NTK 1996

Budapest, 2016. jan. 4.

Dr. Baróti György  
a tárgy előadója